
Sicher?
Home Security von stabo
stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

smart i_control

Video-Überwachungssystem

22,9 cm (9“) LCD-Touchscreen (1024 x 600)
Wetterfeste Kamera (720p)
HDD-Steckplatz (bis 2 TB)
Bereichsfestlegung für VMD
Definierung von Bereichen für die Bewegungserkennung

wetterfeste (IP 66) Farbkamera mit 720p Auflösung

- Mithörfunktion
- 24 leistungsstarke Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- schwenkbarer Halter (auch für Wand-/ Deckenmontage)

22,9 cm Farb-Monitor mit Mithörfunktion

- HDD-Steckplatz
- microSD-Kartenschacht
- Quadfunktion (bis 4 Kamerabilder gleichzeitig anzeigen)
- Reichweite bis 300 m (unter optimalen Bedingungen)

Immer und überall abrufbar per WLAN
(mit kostenloser Android/iOS App)

Art.-Nr. 51092

Video-Sicherheitssysteme mit Intercom

Überwachen | Gegensprechen | Aufzeichnen

Immer und überall abrufbar per WLAN
(mit kostenloser Android/iOS App)

WLAN indoor cam II
mit Quadfunktion
Art.-Nr. 51090

WLAN indoorcam _fisheye 180°
Art.-Nr. 51091

WLAN indoorcam _fisheye 360°
Art.-Nr. 51094

WLAN indoor cam II, WLAN indoorcam_fisheye 180° & WLAN indoorcam_fisheye 360°

- digitale 2,4 GHz WLAN-Technik (IEEE 802.11 b/g/n) sichere Funkübertragung, Schutz der Privatsphäre, geschützt gegen Störungen durch andere Funkanwendungen
- kabellose Übertragung von Bild/Ton über das lokale Heimnetzwerk an Smartphone/Tablet
- HD-Farbkamera (720 p) für den Innenbereich mit Nachtsichtfunktion (IR-LEDs, 10 -15 m), Karten-Schacht (microSD, max. 128 GB), Mikrofon und Lautsprecher
- finger control per App: Digital neigen, schwenken, zoomen
- push notification per App
- automatische Videoaufzeichnung (video motion detection)
- manuelle Videoaufzeichnung
- Gegensprechfunktion

stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

multifon WLAN outdoor cam M8GB-L

Video-Sicherheitssystem mit Intercom

HD Farbkamera (720p)
wetterfest (IP 54)
8 GB interner Speicher
superhelles Licht

Immer und überall abrufbar per WLAN
(mit kostenloser Android/iOS App)

multifon WLAN outdoor cam M8GB-L

- digitale 2,4 GHz WLAN-Technik (IEEE 802.11 b/g/n) sichere Funkübertragung, Schutz der Privatsphäre, geschützt gegen Störungen durch andere Funkanwendungen
- kabellose Übertragung von Bild/Ton über das lokale Heimnetzwerk an Smartphone/Tablet
- wetterfeste (IP 54) HD-Farbkamera (720 p)
- 8 GB interner Speicher
- 6 weiße High Power LEDs
- push notification per App
- automatische Videoaufzeichnung (video motion detection)
- manuelle Videoaufzeichnung
- Gegensprechfunktion

Art.-Nr. 51088

multifon home guard

433 MHz Funk-Alarmsystem
mit telefonischer Benachrichtigung im Alarmfall

Funk PIR-Bewegungsmelder
Art.-Nr. 51127

Basisstation
Art.-Nr. 51125

Funk Tür-/Fensterkontakt
Art.-Nr. 51126

2x Funk-Fernbedienung
Art.-Nr. 51128

multifon home guard

- integriertes GSM-Modul (Telefonwähleinheit)
- alle Funktionen per APP steuerbar
- 16 Meldezonen für kabellose Sensoren, 4 Meldezonen für kabelgebundene Sensoren
- Sensoren-Funkreichweite bis 100m
- 5 Rufnummern programmierbar
- Sabotageschutz
- Temperaturüberwachung
- integrierte Sirene/Anschluss für externe Sirene
- Alarmauslöse-/Scharfschalte-Verzögerung
- 5 Relaisausgänge
- Backup-Akku für Notstrom

stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

smart control e-plug
Art.-Nr. 51150

TFA 100
Art.-Nr. 51109

smart control e-plug

mit Energiemessfunktion

- einfache Einrichtung per App über das Smartphone/Tablet
- Energiemessfunktion
- Timerfunktion
- Einbruchschutzfunktion
- Gruppenfunktion: bis 20 WLAN-Schaltsteckdosen über die App verwalten und bei Bedarf zu Gruppen zusammenstellen
- auch manuell schaltbar

TFA 100

Tür/Fenster-Alarm mit Schaltschlüssel

- akustische Überwachung von Tür/Fenster
- lauter Alarm (ca. 90 dB) bei unbefugtem Öffnen der Tür/des Fensters
- Sofort- & verzögerter Alarm
- schnelle Montage
- für Rechts- und Linksanschlag geeignet

Einfach mehr Sicherheit!

Rauchwarnmelder

long life Rauchwarnmelder
Art.-Nr. 51116

photoelektrischer Rauchwarnmelder
Art.-Nr. 51113

Funk-Rauchwarnmelder
Art.-Nr. 51130

universal Magnetbefestigung
Art.-Nr. 51117

longlife Rauchwarnmelder

- wirtschaftlich und umweltfreundlich
- 10 Jahre Batterie-Lebensdauer
- 85 dB Alarmsignal
- Stummschalt-Taste
- sichere Verriegelung

photoelektrischer Rauchwarnmelder

- neueste Photoelektrik-Technik
- einfach und schnell installiert
- 85 dB Alarmsignal
- Batteriebetrieb (9V)
- Batteriewarnton
- ISO 9001-Produktionskontrolle

Funk-Rauchwarnmelder

- Vernetzbar bis 30 Stück
- Einfaches Pairing
- Photoelektrischer Sensor
- 10 Jahre Funktion
- Battery-low-Signal
- 85 dB Alarmsignal

stabo
FÜR GUTE VERBINDUNG

FÜR GUTE VERBINDUNG

www.stabo.de

stabo Elektronik GmbH | Münchewiese 16 | 31137 Hildesheim | info@stabo.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Modellabweichungen möglich
© 02/2018 stabo Elektronik GmbH